



Baugruppe 102,103, 104. Einzel-Pfeiler

Stufe 1




Material für einen kurzen Einzel-Pfeiler.

Stufe 2




Schneiden Sie die beiden 0,8 mm Halbeile des Quer-Fußes aus. Kleben Sie die beiden 0,8 mm Halbeile des Quer-Fußes symmetrisch und genau zusammen.


Stufe 3a Achten Sie auf die Gravur-Details der beiden Halb-Pfeiler. Die Gravur sollte immer an der Außenseite des Pfeilers gehalten werden.




Stufe 3b



Kleben Sie die 0,8 mm Streben und den Quer-Fuß zu einem Halb-Pfeiler. Achten Sie das die Streben unter einem Winkel von 90 °geklebt werden. Achten Sie auch das die Gravur-Det ails aus Stufe 3a sich an der Außenseite des Pfeilers befinden.




Jetzt wird der zweite Halb-Pfeiler auf die geklebten 0,8 mm Streben und Quer-Fuß montiert.
Benutzen Sie eine Pinzette.




Stufe 5a Achten Sie auf die Gravur-Details des 0,5 mm Seitenzugs. Die Gravur sollte immer an der Außenseite des Pfeilers gehalten werden.

Stufe 5b



Kleben Sie die beiden asymmetrischen 0,5 mm Seitenzüge am Pfeiler.

Stufe 6



Schneiden Sie die einzelne 2,0 mm Plattform aus. Sie wird erst zum Einzel-Pfeiler geklebt, nach dem Zusammenbau mit den Gauben (Baugruppe 108 und 109).